

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRA DEBE EMITIR DOCUMENTO QUE ACREDITE EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDICIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECURSOS HUMANOS	30/03/2024	30/12/2024	E-MAIL: COMUNICADO FELICITACIONES A LAS UNIDAD EJECUTORA POR PRESENTAR LOS ENTREGABLES DEL SCI RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nª 070-2024-INIA-GG		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	DIRECCIÓN	31/03/2024	31/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°017-2024-MIDAGRI-INIA-GG I_MEMORANDO_N_0027 1-2024-MIDAGRI-INIA-GG - OFICIO 078 ¿ OCI INFORME N° 00018-2024MIDAGRI-INIA-GGOPP-UPR OFICIO N° 078-2024-MIDAGRI-INIA-OCI INFORME NO 048 - 2024-MIDAGRI-INIAEEA-PUCURH. NFORME DE SERVICIO RELACIONADO N°012-2024/OCI-0058-SR INFORME N°309-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-P	LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS SE REALIZAN DURANTE EL AÑO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	DOCUMENTO EN EL CUAL SE PRECISE LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE TODAS LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL CONJUNTAMENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE DICHA IMPLEMENTACIÓN.	DIRECCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°017-2024-MIDAGRI-INIA-GG I_MEMORANDO_N_0027 1-2024-MIDAGRI-INIA-GG - OFICIO 078 ¿ OCI INFORME N° 00018-2024MIDAGRI-INIA-GGOPP-UPR OFICIO N° 078-2024-MIDAGRI-INIA-OCI INFORME NO 048 - 2024-MIDAGRI-INIAEEA-PUCURH. INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N°012-2024/OCI-0058-SR INFORME N°309-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-P	LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS SE REALIZAN DURANTE EL AÑO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EMITIRÁ UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE COMUNIQUE EL AVANCE DE LAS EJECUCIONES DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE PERMITEN CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SUSTENTA.	DIRECCIÓN	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N°017-2024-MIDAGRI-INIA-GG I_MEMORANDO_N_0027 1-2024-MIDAGRI-INIA-GG - OFICIO 078 ¿ OCI INFORME N° 00018-2024MIDAGRI-INIA-GGOPP-UPR OFICIO N° 078-2024-MIDAGRI-INIA-OCI INFORME NO 048 - 2024-MIDAGRI-INIAEEA-PUCURH. INFORME DE SERVICIO RELACIONADO Nª012-2024/OCI-0058-SR INFORME Nª309-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-P	LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS SE REALIZAN DURANTE EL AÑO	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CLONES DE CACAO PODRÍA VERSE AFECTADO POR LOS FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DE RIEGO EN CULTIVO DE CACAO	DDTA	01/03/2024	31/12/2024	*INFORME N.º 00020-2024/EEA-PUC/PNCRCAC DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA-P, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024, CON ASUNTO: REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA	* LAS PLANTAS DE CACAO PRESENTARON ESTRÉS HIDRICO POR FALTA DE LLUVIAS *SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y LA IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PROYECTO CACAO. *OFICIO N° 0588-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA DIRIGIDO AL JEFE DEL INIA, CON ASUNTO: ENTRENAMIENTOS EN CAMPO EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICO SUSTETADO EN PÁCTICAS AGROECOLÓGICAS SOSTENIBLES Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO. OFICIALIZANDO LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL EL ENTRENAMIENTO A REALIZAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024. *INFORME N°00049-2024/EEA-PUC/PNCRCAC, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE EEA-P.	DEL SISTEMA DE RIEGO EN UN AREA DE 2500 M2. EN EL CULTIVO DE CACAO A TRAVES DEL AREA DE AGROECOLOGIA MIDAGRI-DGDAA-LIMA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL CULTIVO DE CACAO PODRÍA VERSE AFECTADO POR FALTA DE MANEJO AGRONÓMICO (PODA Y FERTILIZACIÓN)	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE PODA OPORTUNA Y FERTILIZACIÓN INTEGRAL	DDTA	01/03/2024	31/12/2024	*INFORME N° 00020- 2024/EEA- PUC/PNCRCAC, DIRIGIDO AL DIRECTOE DE LA EEA-P, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024, CON ASUNTO: REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PROYECTO CACAO. *INFORME N°00050- 2024/EEA- PUC/PNCRCAC, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE EEA-P, CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024; CON ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA PODA DE FERTILIZACIÓN DE CACAO, DENTRO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	*LAS PLANTAS DE CACAO PRESENTABAN MUCHAS RAMAS IMPRODUCTIVAS QUE OCASIONABAN EXCESO DE SOMBREAMIENTO Y BAJA CAPACIDAD PRODUCTIVA. TAMBIEN LAS PLANTAS PRESENTABAN SISTIMAS DE DEFICIENCIA PRODUCTIVA. *SE REALIZO LA PODA DE MANTENIMIENTO Y FERTILIZACIÓN INTEGRAL EN BASE AL CICLO VEGETATIVO DEL CULTIVO EN LA PRESENTE CAMPAÑA 2024 Y ESTA ACTIVIDAD DEBE REALIZARSE EN LAS SIGUIENTES CAMPAÑAS PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS EN EL CULTIVO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL CULTIVO DE CACAO PODRÍA VERSE AFECTADO POR PLAGAS Y ENFERMEDADES	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	DDTA	01/03/2024	31/12/2024	*INFORME N° 00020- 2024/EEA- PUC/PNCRCAC DIRIGIDO AL DIRECTOE DE LA EEA-P, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024, CON ASUNTO: REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PROYECTO CACAO. *INFORME N°00051- 2024/EEA- PUC/PNCRCAC, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE EEA-P, CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024; CON ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE CACAO.	*PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES POR FALTAE UN MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO. * SE REALIZO EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, MEDIANTE UN MANEJO INTEGRAL.DEL CULTIVO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL EXPERIMENTO CAFÉ PODRÍA VERSE AFECTADO NEGATIVAMENTE POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y MANEJO AGRONÓMICO.	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO Y MANEJO AGRONÓMICO PERMANENTE	DDTA	01/03/2024	31/12/2024	*INFORME_N_00011-2024-EEA-PUC/PCRC DIRIGIDO AL COORDINADOR DEL PNCAFE Y CACAO, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024, CON ASUNTO: SITUACIÓN DEL EXPERIMENTO DE CAFÉ POI 2024. *SE ENVIO EMAIL PARA DDTA-SDPA, CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024, CON ASUNTO: SITUACIÓN DEL EXPERIMENTO DE CAFÉ POI 2024; E DONDE SE EXPRESA QUE NO SE CONTO CON PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL EXPERIMENTO DE CAFÉ PROGRAMADO EN EL POI 2024.	* NO SE CONTO CON PRESUPUESTO DESDE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL, SE HA REMITIDO EL INFORME DEL MEDIO DE VERIFICACION EL CUAL HASTA LA FECHA NO TIENE RESPUESTA. * ES CONVENIENTE QUE SE PUEDA CONSIDERAR UN PRESUPUESTO QUE CONLLEVE A LOGRAR LA META PROPUESTA DEL POI.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTOR CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍAN INFLUENCIAR EN LA CONSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DEL GERMOPLASMA DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS TROPICALES.	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO EN EL MANEJO DE GERMOPLASMA	RRGG	01/03/2024	31/12/2024	* INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA SETIEMBRE 2024 *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA OCTUBRE 2024 *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA NOVIEMBRE 2024- ORDEN DE SERVICIO N°0003973- POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL AFORAMIENTO DEL CAUDAL DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA DICIEMBRE 2024	SE DEBE INDICAR QUE EL ¿POZO TUBULAR¿ SE REFIERE A LA PERFORACIÓN DE 100 METROS PARA EL AFORAMIENTO DE AGUA A FIN DE OBTENER RESULTADOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y BACTERIOLÓGICOS (DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 0003973, INDICADO EN EL INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE) PARA SER UTILIZADOS POSTERIORMENTE EN EL SISTEMA DE RIEGO PROGRAMADO. EN RELACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, ÉSTE SE CONTINUARA DE INSTALAR POR EL PROYECTO PROAGROBIO HASTA EL MES DE MAYO DEL PRÓXIMO AÑO, DE ACUERDO A GESTIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍAN INFLUENCIAR EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS Y LIMITAR LA UNIFORMIZACIÓN DE PLANTACIÓN DE ESPECIES DE GERMOPLASMA DE PLANTAS MEDICINALES.	ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE FASES FENOLÓGICAS PARA EVALUACIÓN DE COSECHAS PROPAGACIÓN DE ESPECIES Y UNIFORMIZACIÓN DEL GERMOPLASMA DE PLANTAS MEDICINALES ESTABLECIDOS.	RRGG	01/03/2024	31/12/2024	* INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA SETIEMBRE 2024 *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA OCTUBRE 2024 *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA NOVIEMBRE 2024- ORDEN DE SERVICIO N°0003973- POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL AFORAMIENTO DEL CAUDAL DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA DICIEMBRE 2024	SE DEBE INDICAR QUE EL ¿POZO TUBULAR¿ SE REFIERE A LA PERFORACIÓN DE 100 METROS PARA EL AFORAMIENTO DE AGUA A FIN DE OBTENER RESULTADOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y BACTERIOLÓGICOS (DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 0003973, INDICADO EN EL INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE) PARA SER UTILIZADOS POSTERIORMENTE EN EL SISTEMA DE RIEGO PROGRAMADO. EN RELACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, ÉSTE SE CONTINUARA DE INSTALAR POR EL PROYECTO PROAGROBIO HASTA EL MES DE MAYO DEL PRÓXIMO AÑO, DE ACUERDO A GESTIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍAN INFLUENCIAR EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS Y LIMITAR LA UNIFORMIZACIÓN DE PLANTACIÓN DE ESPECIES DEL GERMOPLASMA DE FRUTALES TROPICALES.	ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE FASES FENOLÓGICAS PARA EVALUACIÓN DE COSECHA, PROPAGACIÓN DE ESPECIES Y UNIFORMIZACIÓN DEL GERMOPLASMA DE FRUTALES TROPICALES ESTABLECIDOS.	RRGG	01/03/2024	31/12/2024	* INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA SETIEMBRE 2024 *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA OCTUBRE 2024 *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA NOVIEMBRE 2024- ORDEN DE SERVICIO N°0003973- POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL AFORAMIENTO DEL CAUDAL DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. *INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-SDRG PUCALLPA DICIEMBRE 2024	SE DEBE INDICAR QUE EL ¿POZO TUBULAR¿ SE REFIERE A LA PERFORACIÓN DE 100 METROS PARA EL AFORAMIENTO DE AGUA A FIN DE OBTENER RESULTADOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y BACTERIOLÓGICOS (DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 0003973, INDICADO EN EL INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE) PARA SER UTILIZADOS POSTERIORMENTE EN EL SISTEMA DE RIEGO PROGRAMADO. EN RELACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, ÉSTE SE CONTINUARA DE INSTALAR POR EL PROYECTO PROAGROBIO HASTA EL MES DE MAYO DEL PRÓXIMO AÑO, DE ACUERDO A GESTIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PODRÍA VERSE AFECTADA NEGATIVAMENTE POR LOS FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS.	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FERTIRRIEGO EN EXPERIMENTO DE CAFÉ.	DDTA	01/03/2024	31/12/2024	*INFORME_N_00011- 2024-EEA-PUC/PCRC DIRIGIDO AL COORDINADOR DEL PNCAFE Y CACAO, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024, CON ASUNTO: SITUACIÓN DEL EXPERIMENTO DE CAFÉ POI 2024. *SE ENVIO EMAIL PARA DDTA-SDPA, CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024, CON ASUNTO: SITUACIÓN DEL EXPERIMENTO DE CAFÉ POI 2024; E DONDE SE EXPRESA QUE NO SE CONTO CON PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL EXPERIMENTO DE CAFÉ PROGRAMADO EN EL POI 2024.	*NO SE CONTO CON PRESUPUESTO DESDE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL, SE HA REMITIDO EL INFORME DEL MEDIO DE VERIFICACION EL CUAL HASTA LA FECHA NO TIENE RESPUESTA . * ES CONVENIENTE QUE SE PUEDA CONSIDERAR UN PRESUPUESTO QUE CONLLEVE A LOGRAR LA META PROPUESTA DEL POI.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE MANGO (PATRÓN E INJERTO) PODRÍAN VERSE AFECTADOS NEGATIVAMENTE POR LOS FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS.	MEJORAMIENTO DE LA ZONA DE ACLIMATACIÓN DE MANGOS CON INFRAESTRUCTURA DE SOMBRA PERMANENTE.	DDTA	01/03/2024	31/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 12 DE ABRIL DE 2024 A ESPECIALISTA AGPRES DE LA SEDE CENTRAL, EN EL CUAL SE ADJUNTA EL REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN LAS EEA, EL CUAL INCLUYE ESTE RIESGO *INFORME N° 0034-2024/EEA-PUC-TTAPP, EMITIDO EL 27 DE SETIEMBRE DE 2024 , DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA-P CON ASUNTO : IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE EL ÁREA DE VIVERO AGROFORESTAL .	SE DEJA CONSTANCIA QUE CONTINUA PENDIENTE LA RESPUESTA DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LINEA EN RELACIÓN A LAS RECOMENDACIONES DEL NFORME N° 0034-2024/EEA-PUC-TTAPP, EMITIDO EL 27 DE SETIEMBRE DE 2024, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA-P CON ASUNTO : IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE EL ÁREA DE VIVERO AGROFORESTAL .	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LAS SEMILLAS DE LAS DIFERENTES ESPECIES PODRÍAN CONTAMINARSE POR NO CONTAR CON AMBIENTES ADECUADOS PARA SU TRATAMIENTO, DESINFECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN.	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE TRATAMIENTO, DESINFECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEMILLAS.	DDTA	01/03/2024	31/12/2024	* CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 12 DE ABRIL DE 2024 A ESPECIALISTA AGPRES DE LA SEDE CENTRAL, EN EL CUAL SE ADJUNTA EL REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN LAS EEA, EL CUAL INCLUYE ESTE RIESGO * INFORME N° 0034-2024/EEA-PUC-TTAPP, EMITIDO EL 27 DE SETIEMBRE DE 2024, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA-P CON ASUNTO : IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE EL ÁREA DE VIVERO AGROFORESTAL .	SE DEJA CONSTANCIA QUE CONTINUA PENDIENTE LA RESPUESTA DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LINEA EN RELACIÓN A LAS RECOMENDACIONES DEL NFORME N° 0034-2024/EEA-PUC-TTAPP, EMITIDO EL 27 DE SETIEMBRE DE 2024, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA-P CON ASUNTO : IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE EL ÁREA DE VIVERO AGROFORESTAL .	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS COORDINADORES PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO A LOS PROVEEDORES EN UN PROCESO DE COMPRA DE BIENES	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD, DELITOS Y FALTAS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/03/2024	31/12/2024	*INFORME_N_00138- 2024-EEA-PUC SOLICITA CAPACITACIÓN EN SENSIBILIDAD SOBRE INTEGRIDAD * MEMORANDO N°0059- 2024 - MIDAGRI - INIA- GG/UFI, DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2024, DONDE SE INFOMA QUE SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN DE ETICA E INTEGRIDAD A LOS FUNCIOANRIOS Y/O SERVIDORES DE LA EEA-P.	SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 30 PERSONAS A LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 16 DE SETIEMBRE DEL 2024	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS PLANTONES PODÍAN SER EXPUESTOS A ESTRÉS HÍDRICO DURANTE LOS DÍAS NO LABORABLES (SÁBADOS Y DOMINGOS)	AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL VIVERO	DDTA	01/03/2024	31/12/2024	*CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 12 DE ABRIL DE 2024 A ESPECIALISTA AGPRES DE LA SEDE CENTRAL, EN EL CUAL SE ADJUNTA EL REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN LAS EEA, EL CUAL INCLUYE ESTE RIESGO *INFORME N° 0034- 2024/EEA-PUC-TTAPP, EMITIDO EL 27 DE SETIEMBRE DE 2024 , DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA-P CON ASUNTO : IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE EL ÁREA DE VIVERO AGROFORESTAL .	SE DEJA CONSTANCIA QUE CONTINUA PENDIENTE LA RESPUESTA DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LINEA EN RELACIÓN A LAS RECOMENDACIONES DEL NFORME N° 0034- 2024/EEA-PUC-TTAPP, EMITIDO EL 27 DE SETIEMBRE DE 2024, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA-P CON ASUNTO : IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE EL ÁREA DE VIVERO AGROFORESTAL .	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ATRASO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO POR EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO.	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE FERTIRRIEGO EXISTENTE, IMPLEMENTANDO LAS MANGUERAS DE RIEGO POR GOTEO.
HAY PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES POR FALTA DE UN MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO.	REALIZAR UN MIP EN EL CULTIVO

CONTINÚA PENDIENTE LA RESPUESTA SOBRE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 12 DE ABRIL DE 2024 A ESPECIALISTA AGPRES DE LA SEDE CENTRAL, EN EL CUAL SE ADJUNTA EL REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN LAS EEA, EL CUAL INCLUYEN ESTOS RIESGOS.	GESTIONAR EL AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2025
---	--

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	ADJUNTA EL REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN LAS EEA, EL CUAL INCLUYEN ESTOS RIESGOS.	GESTIONAR PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2025

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	12	0	0	0	12

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	1	1

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DE ESTACIÓN

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649